



CÔTÉ DE TIROIR MÉTALLIQUE COULISSANT 54mm - «BQ»
54mm SLIDING METAL DRAWER SLIDE - "BQ"






# IMPEKK	COULEUR COLOR	LONGUEUR LENGTH	AV	CAPACITÉ CAPACITY	ÉPAISSEUR THICKNESS	CAISSE (VRAC) (BULK) CASE
V656B-54-350	Crème / Cream	350mm	85mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-54-400	Crème / Cream	400mm	85mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-54-450	Crème / Cream	450mm	95mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-54-500	Crème / Cream	500mm	102mm	55Lbs	1.2mm	10

# IMPEKK	Attache de façade pour côte de tiroir 54 mm uniquement (voir ¹ dans la photo ci-dessus) <i>Facade bracket for 54 mm side drawer only (voir ¹ dans la photo ci-dessus)</i>	CÔTÉ <i>SIDE</i>	CAISSE (VRAC) <i>(BULK) CASE</i>
656FG-DR/54	Pré-monté avec goujons de 10 mm / <i>Pre-mounted with 10 mm dowels</i>	Droit / <i>Right</i>	200
656FG-GC/54	Pré-monté avec goujons de 10 mm / <i>Pre-mounted with 10 mm dowels</i>	Gauche / <i>Left</i>	200
656FV-DR/54	Sans goujons / <i>Without dowels</i>	Droit / <i>Right</i>	200
656FV-GC/54	Sans goujons / <i>Without dowels</i>	Gauche / <i>Left</i>	200

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale / Other colors are available on special order







CÔTÉ DE TIROIR MÉTALLIQUE COULISSANT 86mm - «BQ»
86mm SLIDING METAL DRAWER SIDE - "BQ"



# IMPEKK	COULEUR COLOR	LONGUEUR LENGTH	AV	CAPACITÉ CAPACITY	ÉPAISSEUR THICKNESS	CAISSE (VRAC) (BULK) CASE
V656B-86-250	Crème / Cream	250mm	85mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-86-350	Crème / Cream	350mm	85mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-86-400	Crème / Cream	400mm	85mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-86-450	Crème / Cream	450mm	95mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-86-500	Crème / Cream	500mm	102mm	55Lbs	1.2mm	10
V656B-86-550	Crème / Cream	550mm	110mm	55Lbs	1.2mm	10

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale / Other colors are available on special order






CÔTÉ DE TIROIR MÉTALLIQUE COULISSANT 118mm - «BQ» 118mm SLIDING METAL DRAWER SLIDE - "BQ"



# IMPEKK	COULEUR COLOR	LONGUEUR LENGTH	AV	CAPACITÉ CAPACITY	ÉPAISSEUR THICKNESS	CAISSE (VRAC) (BULK) CASE
V656B-118-350	Crème / Cream	350mm	85mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-118-400	Crème / Cream	400mm	85mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-118-450	Crème / Cream	450mm	95mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-118-500	Crème / Cream	500mm	102mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-118-550	Crème / Cream	550mm	110mm	55Lbs	1.2mm	5

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale / Other colors are available on special order





CÔTÉ DE TIROIR MÉTALLIQUE COULISSANT 150mm - «BQ» 150mm SLIDING METAL DRAWER SLIDE - "BQ"



# IMPEKK	COULEUR COLOR	LONGUEUR LENGTH	AV	CAPACITÉ CAPACITY	ÉPAISSEUR THICKNESS	CAISSE (VRAC) (BULK) CASE
V656B-150-350	Crème / Cream	350mm	85mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-150-400	Crème / Cream	400mm	85mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-150-450	Crème / Cream	450mm	95mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-150-500	Crème / Cream	500mm	102mm	55Lbs	1.2mm	5
V656B-150-550	Crème / Cream	550mm	110mm	55Lbs	1.2mm	5

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale / Other colors are available on special order



CÔTÉ DE TIROIR MÉTALLIQUE COULISSANT 200mm - «BQ» 200mm SLIDING METAL DRAWER SLIDE - "BQ"



# IMPEKK	COULEUR COLOR	LONGUEUR LENGTH	AV	CAPACITÉ CAPACITY	ÉPAISSEUR THICKNESS	CAISSE (VRAC) (BULK) CASE
656B-200-500	Crème / Cream	500mm	102mm	55Lbs	1.2mm	5

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale / Other colors are available on special order


FIXTURES / BRACKETS




#	# IMPEKK	COULEUR COLOR	DESCRIPTION	CARTON	#	# IMPEKK	COULEUR COLOR	DESCRIPTION	CARTON
1	656FV-DR	Nickel	Fixture droite / Right bracket	250	3	656B-T1D-86	Crème / Cream	Fixture droite / Right bracket	250
1	656FV-GC	Nickel	Fixture gauche / Left bracket	250	3	656B-T1G-86	Crème / Cream	Fixture gauche / Left bracket	250
2	656FG-DR	Nickel	Fixture droite / Right bracket	250	3	656B-T1D-150	Crème / Cream	Fixture droite / Right bracket	250
2	656FG-GC	Nickel	Fixture gauche / Left bracket	250	3	656B-T1G-150	Crème / Cream	Fixture gauche / Left bracket	250

COULISSE CÔTÉ TIROIR MÉTALLIQUE AVEC OUVERTURE SYNCHRONISÉE ET AMORTISSEUR DE FIN DE COURSE

METAL BOX WITH SYNCHRONIZED SOFT-CLOSING SLIDE SYSTEM




Qline®
Synchro
Soft



Dimensions des panneaux bas et arrière / Bottom and back panel measurements

Épaisseur panneau / Panel thickness: 16mm

Largeur armoire intérieure / Interior cabinet width: LW




Hauteur panneau arrière / Back panel height:
(voir / Refer to *)

Largeur panneau arrière / Back panel width
= LW - 89 0.5


Largeur panneau bas / Bottom panel width
= LW - 75 0.5

Longueur panneau bas / Bottom panel length
= Longueur nominale (- 10 mm) /
Nominal Length (- 10 mm)

Installation de la coulisse / Slide installation







Application extérieure / Outside application



Application intérieure / Inside application


Longueurs nominales / Nominal lengths:
270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm



SYSTÈME SYSTEM	# IMPEKK	LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH	LONG. INT. TIROIR DRAWER INT. LENGTH	COULEUR COLOR	PROF. MIN. CAISSON MIN. BOX DEPTH	CAISSE CASE
Côté tiroir : tous les accessoires Metal Box: All Accessories	B685GA-85-350	350 mm	324 mm	Gris argenté / Silver Gray	360 mm	1
	B685GA-85-400	400 mm	374 mm	Gris argenté / Silver Gray	410 mm	1
	B685GA-85-450	450 mm	424 mm	Gris argenté / Silver Gray	460 mm	1
	B685GA-85-500	500 mm	474 mm	Gris argenté / Silver Gray	510 mm	1
	B685GA-85-550	550 mm	524 mm	Gris argenté / Silver Gray	560 mm	1


SYSTÈME SYSTEM	# IMPEKK	LONGUEUR LENGTH	HAUTEUR HEIGHT	COULEUR COLOR	CAISSE CASE
Avec rails With Rails	B685R-164-350	350 mm	164 mm	Gris argenté / Silver Gray	1
	B685R-164-400	400 mm	164 mm	Gris argenté / Silver Gray	1
	B685R-164-450	450 mm	164 mm	Gris argenté / Silver Gray	1
	B685R-164-500	500 mm	164 mm	Gris argenté / Silver Gray	1
	B685R-164-550	550 mm	164 mm	Gris argenté / Silver Gray	1

INFOS / SPECS



COULISSE CÔTÉ TIROIR MÉTALLIQUE AVEC AMORTISSEUR INTÉGRÉ - «BB» METAL BOX WITH SOFT-CLOSING SLIDE SYSTEM - "BB"

Non disponible aux États-Unis / Not available in the United States




Ensemble de base pour tiroir

- 1 jeu profils de tiroir, acier revêtu epoxy
- 1 jeu raccords de paroi arrière, acier revêtu epoxy
- 2 caches de plastique
- 2 attaches sans goujons
- 2 attaches de façade avec goujons «knock-in»
- 4 vis (3,5 x 12) pour panneaux d'aggloméré pour paroi arrière de bois

Base Kit for Drawer


- 1 drawer profile set, epoxy coated steel
- 1 set of connectors for the back panel, epoxy coated steel
- 2 plastic cover plates
- 2 front panel brackets without dowels
- 2 front panel brackets with knock-in dowels
- 4 screws (3.5 x 12) for pressed wood for the wood back panel



PLEINE EXTENSION / FULL EXTENSION


Tiroir / Drawer

entrer / enter



10 cm

descendre vers le bas / take down



poussez / push

Façade tiroir / Face Board

profondeur ajustable /
adjustable depth




±2mm

installer sans outils /
install without tools




désinstaller sans outils /
uninstall without tools




# IMPEKK	SPÉCIFICATION SPECIFICATION	LONGUEUR TIROIR DRAWER LENGTH	COULEUR COLOR	PROF. MIN. CAISSON MIN. BOX DEPTH	CAISSE CASE
K681GA-66-260	260 mm	260 mm	Gris Argenté / Silver Gray	278 mm	6 prs.
K681GA-66-350	350 mm	350 mm	Gris Argenté / Silver Gray	365 mm	6 prs.
K681GA-66-420	420 mm	420 mm	Gris Argenté / Silver Gray	435 mm	6 prs.
K681GA-66-470	470 mm	470 mm	Gris Argenté / Silver Gray	485 mm	6 prs.
K681GA-66-520	520 mm	520 mm	Gris Argenté / Silver Gray	535 mm	6 prs.
K681SS-66-260	260 mm	260 mm	Inox / Stainless Steel	278 mm	6 prs.
K681SS-66-350	350 mm	350 mm	Inox / Stainless Steel	365 mm	6 prs.
K681SS-66-420	420 mm	420 mm	Inox / Stainless Steel	435 mm	6 prs.
K681SS-66-470	470 mm	470 mm	Inox / Stainless Steel	485 mm	6 prs.
K681SS-66-520	520 mm	520 mm	Inox / Stainless Steel	535 mm	6 prs.

COULISSE CÔTÉ TIROIR MÉTALLIQUE AVEC AMORTISSEUR INTÉGRÉ ET TIGES - «BB» METAL BOX WITH SOFT-CLOSING SLIDE SYSTEM WITH RODS - "BB"



**PLEINE
EXTENSION
FULL EXTENSION**







Ensemble de base pour tiroir

- 1 jeu de profils de tiroir, acier revêtu d'époxy
- 1 jeu de raccords de paroi arrière, acier revêtu d'époxy
- 2 fixations de façade sans goujons
- 2 fixations de façade avec goujons «knock-in»
- 2 tiges longitudinales, acier revêtu d'époxy
- 2 fixations pour les tiges ci-dessus, plastique
- 2 caches de plastique
- 6 vis (3,5 x 12) pour panneaux d'aggloméré pour paroi arrière de bois

Base Kit for Drawer

- 1 drawer profile set, epoxy coated steel
- 1 set of connectors for the back panel, epoxy coated steel
- 2 front panel brackets without dowels
- 2 front panel brackets with knock-in dowels
- 2 cross-spanning rods, epoxy coated steel
- 2 plastic fixations for the rods above
- 2 plastic cover plates
- 6 (3.5 x 12) screws for pressed wood for the wood back panel



# IMPEKK	SPÉCIFICATION SPECIFICATION	LONGUEUR TIROIR DRAWER LENGTH	COULEUR COLOR	PROF. MIN. CAISSON MIN. BOX DEPTH	CAISSE CASE
K681GA-66-R260	260 mm	260 mm	Gris Argenté / Silver Gray	278 mm	6 prs.
K681GA-66-R350	350 mm	350 mm	Gris Argenté / Silver Gray	365 mm	6 prs.
K681GA-66-R420	420 mm	420 mm	Gris Argenté / Silver Gray	435 mm	6 prs.
K681GA-66-R470	470 mm	470 mm	Gris Argenté / Silver Gray	485 mm	6 prs.
K681GA-66-R520	520 mm	520 mm	Gris Argenté / Silver Gray	535 mm	6 prs.
K681SS-66-R260	260 mm	260 mm	Inox / Stainless Steel	278 mm	6 prs.
K681SS-66-R350	350 mm	350 mm	Inox / Stainless Steel	365 mm	6 prs.
K681SS-66-R420	420 mm	420 mm	Inox / Stainless Steel	435 mm	6 prs.
K681SS-66-R470	470 mm	470 mm	Inox / Stainless Steel	485 mm	6 prs.
K681SS-66-R520	520 mm	520 mm	Inox / Stainless Steel	535 mm	6 prs.